



Acessórios para Instalações Eléctricas



Suporte de Lâmpada E27 (Pendural)



Bloco de Tomada Sêxtupla Schuko



Ficha Dupla Schuko - Saída a 90°





Lâmpada E14-5W Alta

Diversidade de **produtos** de grande utilidade no seu dia-a-dia, desde lâmpadas, suportes de lâmpada, buchas, fichas, blocos de tomadas, extensões, etc.

Acessórios para Instalações Eléctricas




LÂMPADAS

		Ref. ^o	Cor	Cx (Un)
	Lâmpada E14-5W Alta 250V~	81011	—	10
	Lâmpada E14-5W Baixa 250V~	81012	—	10

LEDs

		Ref. ^o	Cor	Cx (Un)
	LED de Substituição MEC 21 / Série 48 de 250V~	81019	—	10
	LED de Substituição MEC 21 / Série 48 de 12V	81018	—	10

BUCHAS

		Ref. ^o	Cor	Cx (Un)
	Bucha de 5 (Embalagem de 100)	81052	—	1
	Bucha de 5 (Embalagem de 500)	81053	—	1
	Bucha de 5 (Embalagem de 1000)	81054	—	1
	Bucha de 5 (Embalagem de 5000)	81055	—	1
	Bucha de 6 (Embalagem de 100)	81062	—	1
	Bucha de 6 (Embalagem de 500)	81063	—	1
	Bucha de 6 (Embalagem de 1000)	81064	—	1
	Bucha de 6 (Embalagem de 5000)	81065	—	1
	Bucha de 8 (Embalagem de 100)	81082	—	1
	Bucha de 8 (Embalagem de 500)	81083	—	1
	Bucha de 8 (Embalagem de 1000)	81084	—	1

Acessórios para Instalações Eléctricas

BUCHAS

		Ref.º	Cor	Cx (Un)
	Bucha de 10 (Embalagem de 100)	81102	—	1
	Bucha de 10 (Embalagem de 500)	81103	—	1
	Bucha de 10 (Embalagem de 1000)	81104	—	1

SUPORTES DE LÂMPADA

		Ref.º	Cor	Cx (Un)
	Suporte de Lâmpada E27 (Pendural) 200W Máx. - 250V~	81201	—	20
	Suporte de Lâmpada E27 (Luminárias) 4A - 250V~	81211	—	20
	Suporte de Lâmpada E27 (Abat-jour) 4A - 250V~	81221	—	20
	Suporte de Lâmpada de Base Fixa 4A - 250V~	81251	—	10

FICHAS


		Ref.º	Cor	Cx (Un)
	Ficha Macho Schuko 16A - 250V~	81502	—	20
	Ficha Macho Schuko 16A - 250V~ - Entrada 90º	81503	—	20
	Ficha Macho 6A - 250V~	81501	—	20
	Ficha Fêmea Schuko 16A - 250V~	81504	—	20

Acessórios para Instalações Eléctricas


FICHAS

		Ref.º	Cor	Cx (Un)
	Ficha Tripla Schuko 16A - 250V~ - Saída Linear	81505	—	5
	Ficha Tripla Schuko 16A - 250V~ - Saída 90º	81506	—	10
	Ficha Dupla Schuko 16A - 250V~ - Saída 90º	81507	—	5

BLOCOS DE TOMADAS

		Ref.º	Cor	Cx (Un)
	Bloco de Tomada Tripla Schuko 16A - 250V~ - Cabo 1,5m	81601	—	5
	Bloco de Tomada Tripla Schuko 16A - 250V~ - Cabo 3m	81602	—	5
	Bloco de Tomada Tripla Schuko 16A - 250V~ - Cabo 5m	81603	—	4
	Bloco de Tomada Sêxtupla Schuko 16A - 250V~ - Cabo 1,5m	81701	—	5
	Bloco de Tomada Sêxtupla Schuko 16A - 250V~ - Cabo 3m	81702	—	5
	Bloco de Tomada Sêxtupla Schuko 16A - 250V~ - Cabo 5m	81703	—	5

EXTENSÕES







		Ref.º	Cor	Cx (Un)
	Extensão 6A - 250V~ - 3m	81801	—	5
	Extensão 6A - 250V~ - 5m	81802	—	5

Acessórios para Instalações Eléctricas

EXTENSÕES

	Ref.º	Cor	Cx (Un)	
	Extensão 16A - 250V~ - 1,5m	81803	—	5
	Extensão 16A - 250V~ - 3m	81804	—	5
	Extensão 16A - 250V~ - 5m	81805	—	5
	Extensão 16A - 250V~ - 10m	81806	—	5
	Extensão 16A - 250V~ - 15m	81807	—	5
	Extensão para Ferros de Passar 16A - 250V~ - 2m	81808	—	5

ACESSÓRIOS

	Ref.º	Cor	Cx (Un)	
	Relé Inversor de Persiana <ul style="list-style-type: none"> Alimentação: 230V~ – 50Hz. Poder de Corte: 6A. Temporizado. Associável a Botões Basculantes Duplos e a Botões Duplos de Persiana. 	81512	—	1
	Relé de Comandos de Persiana <ul style="list-style-type: none"> Alimentação: 230V~ – 50Hz. Poder de Corte: 6A. Não Temporizado. Associar localmente a Botão Duplo de Persiana (Ref.º 21283). Para controle centralizado da instalação, associar remotamente a Botão Duplo de Persiana (Ref.º 21283). 	81511	—	1
	Emissor IR para Comandos de Persiana <ul style="list-style-type: none"> 4 grupos de Botões com 2 funções programáveis. Funciona com duas pilhas alcalinas tipo AAA, não incluídas. 	81901	—	1
	Emissor IR para Termostato <ul style="list-style-type: none"> Funciona com duas pilhas alcalinas tipo AAA, não incluídas. 	81902	—	1
	Comando IR Som Ambiente <ul style="list-style-type: none"> Para Comando FM - Ref.º 21370. Funciona com duas pilhas alcalinas tipo AAA, não incluídas. 	75985	—	1
	Sonda de Piso para Termostato e Cronotermostato <ul style="list-style-type: none"> Comprimento: 4m. Gama de Temperatura: de 0 a 70°C. IP67 	81950	—	1

NOVO