



► PROTEÇÃO





CALÇADO USO PROFISSIONAL

Gama Classic

A gama classic da Bellota é uma gama funcional que se compõe de diversos modelos para cada tipo de uso. Certificados na categoria II, segundo a norma UNE EN ISO 20345:05.

Benefícios:

- Maior comodidade graças à sola bidensidade, composta por:
 - Zona Confort: entre-sola com menor densidade.
 - Zona Contacto: maior densidade na zona de contacto com o solo.

Características:

- Punteira de segurança metálica.
- Palmilha anti-perfuração metálica.
- Forma extra-larga.
- Sola bidensidade PU+PU.
- Palmilha interior extraível conformada.
- Forro interior transpirável.

72205 S1
72205 S1P



► Bota pele S1

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72205-36 S1	27,59	328240	1	36
72205-37 S1	27,59	328271	1	37
72205-38 S1	27,59	278804	1	38
72205-39 S1	27,59	278859	1	39
72205-40 S1	27,59	278897	1	40
72205-41 S1	27,59	278934	1	41
72205-42 S1	27,59	278972	1	42
72205-43 S1	27,59	279016	1	43
72205-44 S1	27,59	279054	1	44
72205-45 S1	27,59	279092	1	45
72205-46 S1	27,59	279139	1	46
72205-47 S1	27,59	328295	1	47
72205-48 S1	27,59	328318	1	48

Pele serragem pigmentada.

Varios: Colarinho acolchoado, lingueta em fole, elemento refletor.



Pele



Absorção de energia



Sola bidensidade



Punteira segurança acero

► Bota pele S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72205-36 S1P	29,00	328332	1	36
72205-37 S1P	29,00	328356	1	37
72205-38 S1P	29,00	279177	1	38
72205-39 S1P	29,00	279214	1	39
72205-40 S1P	29,00	279252	1	40
72205-41 S1P	29,00	279290	1	41
72205-42 S1P	29,00	278811	1	42
72205-43 S1P	29,00	278873	1	43
72205-44 S1P	29,00	278958	1	44
72205-45 S1P	29,00	279030	1	45
72205-46 S1P	29,00	279115	1	46
72205-47 S1P	29,00	328370	1	47
72205-48 S1P	29,00	328394	1	48

Pele serragem pigmentada.

Varios: Colarinho acolchoado, lingueta em fole, elemento refletor.



Pele



Absorção de energia



Sola bidensidade



Punteira segurança acero



Palmilha anti-perfuração acero

► Sapato pele S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72215-36 S1P	28,20	450613	1	36
72215-37 S1P	28,20	328516	1	37
72215-38 S1P	28,20	279627	1	38
72215-39 S1P	28,20	279665	1	39
72215-40 S1P	28,20	279702	1	40
72215-41 S1P	28,20	279740	1	41
72215-42 S1P	28,20	279788	1	42
72215-43 S1P	28,20	279825	1	43
72215-44 S1P	28,20	279870	1	44
72215-45 S1P	28,20	279917	1	45
72215-46 S1P	28,20	279955	1	46
72215-47 S1P	28,20	328530	1	47
72215-48 S1P	28,20	328554	1	48

Pele serragem pigmentada.

Varios: Colarinho acolchoado, lingueta em fole, elemento refletor.



Pele



Absorção de energia



Sola bidensidade



Punteira segurança acero



Palmilha anti-perfuração acero



► Bota serragem S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72220-36 S1P	29,00	328653	1	36
72220-37 S1P	29,00	328677	1	37
72220-38 S1P	29,00	280364	1	38
72220-39 S1P	29,00	280418	1	39
72220-40 S1P	29,00	280456	1	40
72220-41 S1P	29,00	280494	1	41
72220-42 S1P	29,00	280531	1	42
72220-43 S1P	29,00	280579	1	43
72220-44 S1P	29,00	280616	1	44
72220-45 S1P	29,00	280654	1	45
72220-46 S1P	29,00	280692	1	46
72220-47 S1P	29,00	328691	1	47
72220-48 S1P	29,00	328714	1	48

Corte: Pele serragem perfurada.

Varios: Colarinho acolchoado, lingueta em fole, elemento refletor.



Pele



Absorção de energia



Sola bidensidade



Punteira segurança acero



Palmilha anti-perfuração acero



► Bota soldador pele S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72230-36 S1P	31,96	328974	1	36
72230-37 S1P	31,96	328998	1	37
72230-38 S1P	31,96	280913	1	38
72230-39 S1P	31,96	279078	1	39
72230-40 S1P	31,96	279368	1	40
72230-41 S1P	31,96	279528	1	41
72230-42 S1P	31,96	279689	1	42
72230-43 S1P	31,96	279856	1	43
72230-44 S1P	31,96	280012	1	44
72230-45 S1P	31,96	280173	1	45
72230-46 S1P	31,96	280333	1	46
72230-47 S1P	31,96	329018	1	47
72230-48 S1P	31,96	329032	1	48

Corte: Pele serragem pigmentada.

Varios: Colarinho acolchoado, fivela de desprendimento rápido.



Pele



Absorção de energia



Sola bidensidade



Punteira segurança acero



Palmilha anti-perfuração acero

► Sapato serragem S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72225-36 S1P	28,20	328813	1	36
72225-37 S1P	28,20	328837	1	37
72225-38 S1P	28,20	279511	1	38
72225-39 S1P	28,20	279597	1	39
72225-40 S1P	28,20	279672	1	40
72225-41 S1P	28,20	279757	1	41
72225-42 S1P	28,20	279832	1	42
72225-43 S1P	28,20	279894	1	43
72225-44 S1P	28,20	279979	1	44
72225-45 S1P	28,20	280050	1	45
72225-46 S1P	28,20	280135	1	46
72225-47 S1P	28,20	328851	1	47
72225-48 S1P	28,20	328875	1	48

Corte: Pele serragem perfurada.

Varios: Colarinho acolchoado, lingueta em fole, elemento refletor.



Pele



Absorção de energia



Sola bidensidade



Punteira segurança acero



Palmilha anti-perfuração acero



► Bota reforçada pele S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72265-36 S1P	31,41	370683	1	36
72265-37 S1P	31,41	370713	1	37
72265-38 S1P	31,41	370744	1	38
72265-39 S1P	31,41	370775	1	39
72265-40 S1P	31,41	370805	1	40
72265-41 S1P	31,41	370836	1	41
72265-42 S1P	31,41	370867	1	42
72265-43 S1P	31,41	370898	1	43
72265-44 S1P	31,41	370928	1	44
72265-45 S1P	31,41	370959	1	45
72265-46 S1P	31,41	370980	1	46
72265-47 S1P	31,41	371017	1	47

Corte: Pele serragem pigmentada.

Varios: Colarinho acolchoado, lingueta em fole, elemento refletor, reforço na frente.



Pele



Absorção de energia



Sola bidensidade



Punteira segurança acero



Palmilha anti-perfuração acero



CALÇADO USO PROFISSIONAL / GAMA CLASSIC



► Bota serragem lona S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72235-36 S1P	29,70	330076	1	10 36
72235-37 S1P	29,70	330083	1	10 37
72235-38 S1P	29,70	287738	1	10 38
72235-39 S1P	29,70	287813	1	10 39
72235-40 S1P	29,70	287899	1	10 40
72235-41 S1P	29,70	287974	1	10 41
72235-42 S1P	29,70	288049	1	10 42
72235-43 S1P	29,70	288124	1	10 43
72235-44 S1P	29,70	288209	1	10 44
72235-45 S1P	29,70	288292	1	10 45
72235-46 S1P	29,70	288377	1	10 46
72235-47 S1P	29,70	330113	1	10 47

Corte: Pele serragem e lona.
Varios: Lingueta em fole.



► Bota serragem S3

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72207-36 S3	31,06	056433	1	10 36
72207-37 S3	31,06	138108	1	10 37
72207-38 S3	31,06	138238	1	10 38
72207-39 S3	31,06	138351	1	10 39
72207-40 S3	31,06	138450	1	10 40
72207-41 S3	31,06	138634	1	10 41
72207-42 S3	31,06	138726	1	10 42
72207-43 S3	31,06	139136	1	10 43
72207-44 S3	31,06	192940	1	10 44
72207-45 S3	31,06	581089	1	10 45
72207-46 S3	31,06	581102	1	10 46
72207-47 S3	31,06	581126	1	10 47
72207-48 S3	31,06	581140	1	10 48

Corte: Pele serragem pigmentada.
Varios: Colarinho acolchoado, lingueta em fole, elemento refletor.



CALÇADO USO PROFISSIONAL
Gama Água

► Bota PVC verde S5

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72242-39 S5	14,88	531862	1	6 39
72242-40 S5	14,88	531886	1	6 40
72242-41 S5	14,88	531909	1	6 41
72242-42 S5	14,88	531923	1	6 42
72242-43 S5	14,88	531947	1	6 43
72242-44 S5	14,88	531961	1	6 44
72242-45 S5	14,88	531985	1	6 45
72242-46 S5	14,88	532005	1	6 46
72242-47 S5	14,88	532029	1	6 47

Corte: PVC. Sola PVC. Varios: forro interior que favorece a transpiração.

► Bota PVC preta S5

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72243-39 S5	14,88	532104	1	6 39
72243-40 S5	14,88	532128	1	6 40
72243-41 S5	14,88	532142	1	6 41
72243-42 S5	14,88	532166	1	6 42
72243-43 S5	14,88	532180	1	6 43
72243-44 S5	14,88	532203	1	6 44
72243-45 S5	14,88	532227	1	6 45
72243-46 S5	14,88	532241	1	6 46
72243-47 S5	14,88	532265	1	6 47

Corte: PVC. Sola PVC. Varios: forro interior que favorece a transpiração.

► Bota PVC amarela S5

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72244-39 S5	14,88	606881	1	6 39
72244-40 S5	14,88	606904	1	6 40
72244-41 S5	14,88	606928	1	6 41
72244-42 S5	14,88	606942	1	6 42
72244-43 S5	14,88	606966	1	6 43
72244-44 S5	14,88	606980	1	6 44
72244-45 S5	14,88	607000	1	6 45
72244-46 S5	14,88	607024	1	6 46
72244-47 S5	14,88	607048	1	6 47

Corte: PVC. Sola PVC. Varios: forro interior que favorece a transpiração.



CALÇADO USO PROFISSIONAL

Gama Não Metal

A gama não-metálica da Bellota responde às necessidades daqueles usuários que buscam sobretudo, conforto, entendido como flexível e leve, através de um calçado 100% NÃO METÁLICO. São produtos certificados na categoria II, segundo a norma UNE EN ISO 20345:05.

Benefícios:

- Maior leveza. Maior flexibilidade. Maior Conforto para o usuário.
- 100% da superfície plantar protegida.
- Maior comodidade ao usuário composta por uma sola com:
 - Zona conforto: com menor densidade.
 - Zona contacto: em contacto com o solo, mais dura.
- Melhor ajuste do calçado. Protege a zona do tornozelo. Maior estabilidade.

Características:

- Ponteira de segurança não metálica.
- Palmilha anti-perfuração não metálica.
- Forma extra-larga.
- Sola bidensidade PU+PU.
- Palmilha extraível conformada.
- Forro interior transpirável.
- Colarinho acolchoado.
- Reforço de PU sobre o corte.
- Lingueta acolchoada em fole.



► Bota Agil S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72206-38 S1P	36,86	233353	1	5 38
72206-39 S1P	36,86	233995	1	5 39
72206-40 S1P	36,86	234022	1	5 40
72206-41 S1P	36,86	234336	1	5 41
72206-42 S1P	36,86	234381	1	5 42
72206-43 S1P	36,86	235265	1	5 43
72206-44 S1P	36,86	235326	1	5 44
72206-45 S1P	36,86	235371	1	5 45
72206-46 S1P	36,86	235395	1	5 46
72206-47 S1P	36,86	235517	1	5 47

Corte: Pele serragem pigmentada.
Varios: Janelas de transpirar nas laterais.



► Sapato Agil S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72216-38 S1P	35,78	236033	1	5 38
72216-39 S1P	35,78	236057	1	5 39
72216-40 S1P	35,78	236071	1	5 40
72216-41 S1P	35,78	236118	1	5 41
72216-42 S1P	35,78	236132	1	5 42
72216-43 S1P	35,78	236163	1	5 43
72216-44 S1P	35,78	240467	1	5 44
72216-45 S1P	35,78	251104	1	5 45
72216-46 S1P	35,78	251258	1	5 46
72216-47 S1P	35,78	251326	1	5 47

Corte: Pele serragem pigmentada.
Varios: Janelas de transpirar nas laterais.






► Bota Air S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72221-38 S1P	36,86	353440	1	5 38
72221-39 S1P	36,86	353501	1	5 39
72221-40 S1P	36,86	375640	1	5 40
72221-41 S1P	36,86	375688	1	5 41
72221-42 S1P	36,86	375749	1	5 42
72221-43 S1P	36,86	375787	1	5 43
72221-44 S1P	36,86	375824	1	5 44
72221-45 S1P	36,86	375862	1	5 45
72221-46 S1P	36,86	375909	1	5 46
72221-47 S1P	36,86	375947	1	5 47

Corte: Pele serragem.
Varios: Janelas de transpirar nas laterais.



► Sapato Air S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72226-38 S1P	35,78	375985	1	5 38
72226-39 S1P	35,78	376029	1	5 39
72226-40 S1P	35,78	376067	1	5 40
72226-41 S1P	35,78	376630	1	5 41
72226-42 S1P	35,78	420739	1	5 42
72226-43 S1P	35,78	421781	1	5 43
72226-44 S1P	35,78	421804	1	5 44
72226-45 S1P	35,78	421828	1	5 45
72226-46 S1P	35,78	421842	1	5 46
72226-47 S1P	35,78	422290	1	5 47

Corte: Pele serragem.
Varios: Janelas de transpirar nas laterais.



► Bota Light S3 Bege

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72208B-38 S3	43,67	581362	1	5 38
72208B-39 S3	43,67	581386	1	5 39
72208B-40 S3	43,67	581409	1	5 40
72208B-41 S3	43,67	581423	1	5 41
72208B-42 S3	43,67	581447	1	5 42
72208B-43 S3	43,67	581461	1	5 43
72208B-44 S3	43,67	581485	1	5 44
72208B-45 S3	43,67	581508	1	5 45
72208B-46 S3	43,67	581522	1	5 46
72208B-47 S3	43,67	581546	1	5 47


Resistência à penetração e à absorção de água S3.
Tratamento hidrofugado.



► Bota Light S3 Cinza

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72208G-38 S3	43,67	581164	1	5 38
72208G-39 S3	43,67	581188	1	5 39
72208G-40 S3	43,67	581201	1	5 40
72208G-41 S3	43,67	581225	1	5 41
72208G-42 S3	43,67	581249	1	5 42
72208G-43 S3	43,67	581263	1	5 43
72208G-44 S3	43,67	581287	1	5 44
72208G-45 S3	43,67	581300	1	5 45
72208G-46 S3	43,67	581324	1	5 46
72208G-47 S3	43,67	581348	1	5 47

Resistência à penetração e à absorção de água S3.
Tratamento hidrofugado.



► Sapato Easy S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72227-38 S1P	35,78	425482	1	5 38
72227-39 S1P	35,78	425512	1	5 39
72227-40 S1P	35,78	425536	1	5 40
72227-41 S1P	35,78	425574	1	5 41
72227-42 S1P	35,78	429435	1	5 42
72227-43 S1P	35,78	429459	1	5 43
72227-44 S1P	35,78	429473	1	5 44
72227-45 S1P	35,78	429497	1	5 45
72227-46 S1P	35,78	429527	1	5 46
72227-47 S1P	35,78	429855	1	5 47

Corte: Pele serragem.
Varios: Colarinho acolchoado elástico.



► Bota Spark S3

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72231-38 S3	48,03	594997	1	5 38
72231-39 S3	48,03	595017	1	5 39
72231-40 S3	48,03	595031	1	5 40
72231-41 S3	48,03	595055	1	5 41
72231-42 S3	48,03	595079	1	5 42
72231-43 S3	48,03	595093	1	5 43
72231-44 S3	48,03	595116	1	5 44
72231-45 S3	48,03	595130	1	5 45
72231-46 S3	48,03	595154	1	5 46
72231-47 S3	48,03	595178	1	5 47

Resistência à penetração e à absorção de água S3.
Tratamento hidrofugado.
Flap anti-chispas com sistema de fechamento de velcro.



► Sapato Light S3 Bege

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72209B-38 S3	42,39	597370	1	5 38
72209B-39 S3	42,39	597394	1	5 39
72209B-40 S3	42,39	597417	1	5 40
72209B-41 S3	42,39	597431	1	5 41
72209B-42 S3	42,39	597455	1	5 42
72209B-43 S3	42,39	597479	1	5 43
72209B-44 S3	42,39	597493	1	5 44
72209B-45 S3	42,39	597516	1	5 45
72209B-46 S3	42,39	597530	1	5 46
72209B-47 S3	42,39	597554	1	5 47


Resistência à penetração e à absorção de água S3.
Tratamento hidrofugado.



► Sapato Light S3 Cinza

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72209G-38 S3	42,39	597578	1	5 38
72209G-39 S3	42,39	597592	1	5 39
72209G-40 S3	42,39	597615	1	5 40
72209G-41 S3	42,39	597639	1	5 41
72209G-42 S3	42,39	597653	1	5 42
72209G-43 S3	42,39	597677	1	5 43
72209G-44 S3	42,39	597691	1	5 44
72209G-45 S3	42,39	597714	1	5 45
72209G-46 S3	42,39	597738	1	5 46
72209G-47 S3	42,39	597752	1	5 47

Resistência à penetração e à absorção de água S3.
Tratamento hidrofugado.



Gama Trail

A gama Trail Bellota é uma gama de calçado de segurança moderno e muito cómodo, graças à sua flexibilidade, leveza e a última geração de materiais, que dão a esta série um alto nível técnico.

Benefícios:

- Grande leveza. Flexibilidade. Mais comodidade para o usuário.
- 100% de protecção para a planta do pé.
- Máximo ajuste.
- Maior protecção na zona do calcanhar.

Características:

- Ponteira de segurança não metálica.
- Palmilha anti-perfuração não metálica.
- Sola dupla densidade: Borracha + EVA.
- A borracha proporciona prestações especiais tais como resistência ao deslizamento, resistência aos hidro-carboretos e a altas temperaturas.
- EVA -> Absorve impactos.
- Área de calcanhar reforçada.
- Lingueta acolchoada em fole.



► Sapato preto Trail S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72211N-38 S1P	50,18	610642	1	5 38
72211N-39 S1P	50,18	610666	1	5 39
72211N-40 S1P	50,18	610680	1	5 40
72211N-41 S1P	50,18	610703	1	5 41
72211N-42 S1P	50,18	610727	1	5 42
72211N-43 S1P	50,18	610741	1	5 43
72211N-44 S1P	50,18	610765	1	5 44
72211N-45 S1P	50,18	610789	1	5 45
72211N-46 S1P	50,18	610802	1	5 46
72211N-47 S1P	50,18	611250	1	5 47


► Sapato vermelho Trail S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72211R-38 S1P	50,18	610468	1	5 38
72211R-39 S1P	50,18	610482	1	5 39
72211R-40 S1P	50,18	610505	1	5 40
72211R-41 S1P	50,18	610529	1	5 41
72211R-42 S1P	50,18	610543	1	5 42
72211R-43 S1P	50,18	610567	1	5 43
72211R-44 S1P	50,18	610581	1	5 44
72211R-45 S1P	50,18	611236	1	5 45
72211R-46 S1P	50,18	610604	1	5 46
72211R-47 S1P	50,18	610628	1	5 47

Grande leveza. Flexibilidade. Mais comodidade para o usuário. Zona do calcanhar reforçada. Lingueta acolchoada em fole.



Grande leveza. Flexibilidade. Mais comodidade para o usuário. Zona do calcanhar reforçada. Lingueta acolchoada em fole.



► Sapato cinzento Trail S3

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72212G-38 S3	53,26	610826	1	5 38
72212G-39 S3	53,26	610840	1	5 39
72212G-40 S3	53,26	610864	1	5 40
72212G-41 S3	53,26	610888	1	5 41
72212G-42 S3	53,26	610901	1	5 42
72212G-43 S3	53,26	610925	1	5 43
72212G-44 S3	53,26	610949	1	5 44
72212G-45 S3	53,26	610963	1	5 45
72212G-46 S3	53,26	610987	1	5 46
72212G-47 S3	53,26	611007	1	5 47

► Sapato castanho Trail S3

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72212M-38 S3	53,26	611021	1	5 38
72212M-39 S3	53,26	611045	1	5 39
72212M-40 S3	53,26	611069	1	5 40
72212M-41 S3	53,26	611083	1	5 41
72212M-42 S3	53,26	611106	1	5 42
72212M-43 S3	53,26	611120	1	5 43
72212M-44 S3	53,26	611144	1	5 44
72212M-45 S3	53,26	611168	1	5 45
72212M-46 S3	53,26	611182	1	5 46
72212M-47 S3	53,26	611212	1	5 47

Grande leveza. Flexibilidade. Mais comodidade para o usuário. Zona do calcanhar reforçada. Lingueta acolchoada em fole.



Grande leveza. Flexibilidade. Mais comodidade para o usuário. Zona do calcanhar reforçada. Lingueta acolchoada em fole.



Gama Click

Bellota Click é uma gama de calçado de segurança revolucionária que oferece um ajuste cómodo, além de múltiplas características que incidem na comodidade do usuário, entendida como a leveza, flexibilidade e amortização.

Benefícios:

- Grande leveza. Flexibilidade. Mais comodidade para o usuário.
- Máximo ajuste para os pés do usuário.
- 100% de protecção para a planta do pé.
- Maior protecção na zona do calcanhar.

Características:

- Ponteira de segurança não metálica.
- Palmilha anti-perfuração não metálica.
- Sola de dupla densidade de poliuretano.
- Sistema de ajuste "Bellota Clic": fácil, cómodo e eficaz.
- Área de calcanhar reforçada.
- Lingueta acolchada em fole.



► Bota Click S3

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72213-38 S3	48,13	060263	1	5 38
72213-39 S3	48,13	613728	1	5 39
72213-40 S3	48,13	613742	1	5 40
72213-41 S3	48,13	613766	1	5 41
72213-42 S3	48,13	613780	1	5 42
72213-43 S3	48,13	613803	1	5 43
72213-44 S3	48,13	613827	1	5 44
72213-45 S3	48,13	614084	1	5 45
72213-46 S3	48,13	613841	1	5 46
72213-47 S3	48,13	613865	1	5 47

► Sapato Click S3

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72214-38 S3	46,08	613889	1	5 38
72214-39 S3	46,08	613902	1	5 39
72214-40 S3	46,08	613926	1	5 40
72214-41 S3	46,08	613940	1	5 41
72214-42 S3	46,08	613964	1	5 42
72214-43 S3	46,08	613988	1	5 43
72214-44 S3	46,08	614008	1	5 44
72214-45 S3	46,08	614022	1	5 45
72214-46 S3	46,08	614046	1	5 46
72214-47 S3	46,08	614060	1	5 47

Grande leveza. Flexibilidade. Mais comodidade para o usuário. Zona do calcanhar reforçada. Lingueta acolchada em fole.



Grande leveza. Flexibilidade. Mais comodidade para o usuário. Zona do calcanhar reforçada. Lingueta acolchada em fole.





CALÇADO USO PROFISSIONAL

Gama Camu

Benefícios:

- Grande leveza, para maior conforto.
- Sistema V Flex > Flexibilidade: sujeição do tornozelo e adaptação perfeita.
- Conforto térmico.

Características:

- Ponteira de segurança não metálica.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica.
 - Sola bi-densidade: sola injectada HRD.
- (Heat Resistant Dutssole. Resistente durante 1 minuto ao contacto com uma superfície a 300°).
- Borracha: grande tracção, leveza, prestações de antideslizamento e flexibilidade.
 - PV: amortização e comodidade duradoura.
- Sistema V Flex: Favorece a liberdade de movimentos mas trazendo, por sua vez, apoio na zona do pé que mais necessitada dele.
 - Zona de tornozelo reforçada.
 - Lingueta acolchoada em fole.



NEW

► Sapato Camu 72217G

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72217G-38 S3	54,22	626377	1	5 38
72217G-39 S3	54,22	626391	1	5 39
72217G-40 S3	54,22	626414	1	5 40
72217G-41 S3	54,22	626438	1	5 41
72217G-42 S3	54,22	626452	1	5 42
72217G-43 S3	54,22	626476	1	5 43
72217G-44 S3	54,22	626490	1	5 44
72217G-45 S3	54,22	626513	1	5 45
72217G-46 S3	54,22	626537	1	5 46
72217G-47 S3	54,22	626551	1	5 47



NEW

► Sapato Camu 72217M

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72217M-38 S3	54,22	626575	1	5 38
72217M-39 S3	54,22	626599	1	5 39
72217M-40 S3	54,22	626612	1	5 40
72217M-41 S3	54,22	626636	1	5 41
72217M-42 S3	54,22	626650	1	5 42
72217M-43 S3	54,22	626674	1	5 43
72217M-44 S3	54,22	626698	1	5 44
72217M-45 S3	54,22	626711	1	5 45
72217M-46 S3	54,22	626735	1	5 46
72217M-47 S3	54,22	626759	1	5 47



CALÇADO USO PROFISSIONAL

Gama 100+: Familia Urban

A família Urban da Bellota responde às necessidades daqueles usuários que buscam um calçado de carácter técnico para um uso indoor ou não agressivos, que se caracterize, sobretudo, pelo seu conforto, entendido como flexibilidade e leveza.

São produtos certificados na categoria II, segundo a norma UNE EN ISO 20345:05.

Benefícios:

- Flexibilidade e leveza.

Características:

- Sola BORRACHA+EVA. Sola realizada com base em tecnologia de ponta de colagem.
- BORRACHA: Proporciona especiais prestações em relação a:
 - Resistência ao deslizamento.
 - Resistência a hidrocarbonetos.
 - Resistência a altas temperaturas.
- EVA: proporcionam conforto e leveza.

Usos:

- Recomendado para uso Indoor ou ambientes não agressivos.



► Sapato Urban Low Preto S3

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72286N-38 S3	63,72	570540	1	5 38
72286N-39 S3	63,72	570564	1	5 39
72286N-40 S3	63,72	570588	1	5 40
72286N-41 S3	63,72	570601	1	5 41
72286N-42 S3	63,72	570625	1	5 42
72286N-43 S3	63,72	570786	1	5 43
72286N-44 S3	63,72	570809	1	5 44
72286N-45 S3	63,72	570687	1	5 45
72286N-46 S3	63,72	570700	1	5 46
72286N-47 S3	63,72	570748	1	5 47

Corte: Pele flor.


Tratamento de hidrofugado: Prestações impermeáveis.



► Sapato Urban Low Cinza S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72286G-38 S1P	61,76	570328	1	5 38
72286G-39 S1P	61,76	570342	1	5 39
72286G-40 S1P	61,76	570366	1	5 40
72286G-41 S1P	61,76	570380	1	5 41
72286G-42 S1P	61,76	570403	1	5 42
72286G-43 S1P	61,76	570427	1	5 43
72286G-44 S1P	61,76	570441	1	5 44
72286G-45 S1P	61,76	570465	1	5 45
72286G-46 S1P	61,76	570489	1	5 46
72286G-47 S1P	61,76	570502	1	5 47

Corte: Pele nobuck + Têxtil transpirável.



► Bota Urban Mid Preto S3

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72287N-38 S3	70,61	570823	1	5 38
72287N-39 S3	70,61	570847	1	5 39
72287N-40 S3	70,61	570861	1	5 40
72287N-41 S3	70,61	570885	1	5 41
72287N-42 S3	70,61	570908	1	5 42
72287N-43 S3	70,61	570649	1	5 43
72287N-44 S3	70,61	570663	1	5 44
72287N-45 S3	70,61	570922	1	5 45
72287N-46 S3	70,61	570724	1	5 46
72287N-47 S3	70,61	570946	1	5 47


Corte: Pele flor. Tratamento de hidrofugado: Prestações impermeáveis.



► Bota Urban Mid Cinza S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72287G-38 S1P	68,65	570984	1	5 38
72287G-39 S1P	68,65	571004	1	5 39
72287G-40 S1P	68,65	571028	1	5 40
72287G-41 S1P	68,65	571042	1	5 41
72287G-42 S1P	68,65	571066	1	5 42
72287G-43 S1P	68,65	571080	1	5 43
72287G-44 S1P	68,65	571103	1	5 44
72287G-45 S1P	68,65	571127	1	5 45
72287G-46 S1P	68,65	571141	1	5 46
72287G-47 S1P	68,65	571165	1	5 47

Corte: Pele nobuck + Pele perfurada transpirável.





CALÇADO USO PROFISSIONAL

Gama Camu

Benefícios:

- Grande leveza, para maior conforto.
- Sistema V Flex > Flexibilidade: sujeição do tornozelo e adaptação perfeita.
- Conforto térmico.

Características:

- Ponteira de segurança não metálica.
 - Palmilha anti-perfuração não metálica.
 - Sola bi-densidade: sola injectada HRD.
- (Heat Resistant Dutssole. Resistente durante 1 minuto ao contacto com uma superfície a 300°).
- Borracha: grande tracção, leveza, prestações de antideslizamento e flexibilidade.
 - PV: amortização e comodidade duradoura.
- Sistema V Flex: Favorece a liberdade de movimentos mas trazendo, por sua vez, apoio na zona do pé que mais necessitada dele.
 - Zona de tornozelo reforçada.
 - Lingueta acolchoada em fole.



NEW

► Sapato Camu 72217G

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72217G-38 S3	54,22	626377	1	5 38
72217G-39 S3	54,22	626391	1	5 39
72217G-40 S3	54,22	626414	1	5 40
72217G-41 S3	54,22	626438	1	5 41
72217G-42 S3	54,22	626452	1	5 42
72217G-43 S3	54,22	626476	1	5 43
72217G-44 S3	54,22	626490	1	5 44
72217G-45 S3	54,22	626513	1	5 45
72217G-46 S3	54,22	626537	1	5 46
72217G-47 S3	54,22	626551	1	5 47



NEW

► Sapato Camu 72217M

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72217M-38 S3	54,22	626575	1	5 38
72217M-39 S3	54,22	626599	1	5 39
72217M-40 S3	54,22	626612	1	5 40
72217M-41 S3	54,22	626636	1	5 41
72217M-42 S3	54,22	626650	1	5 42
72217M-43 S3	54,22	626674	1	5 43
72217M-44 S3	54,22	626698	1	5 44
72217M-45 S3	54,22	626711	1	5 45
72217M-46 S3	54,22	626735	1	5 46
72217M-47 S3	54,22	626759	1	5 47



CALÇADO USO PROFISSIONAL

Gama 100+: Urban

A família Urban da Bellota responde às necessidades daqueles usuários que buscam um calçado de carácter técnico para um uso indoor ou não agressivos, que se caracterize, sobretudo, pelo seu conforto, entendido como flexibilidade e leveza.

São produtos certificados na categoria II, segundo a norma UNE EN ISO 20345:05.

Benefícios:

- Flexibilidade e leveza.

Características:

- Sola BORRACHA+EVA. Sola realizada com base em tecnologia de ponta de colagem.
- BORRACHA: Proporciona especiais prestações em relação a:
 - Resistência ao deslizamento.
 - Resistência a hidrocarbonetos.
 - Resistência a altas temperaturas.
- EVA: proporcionam conforto e leveza.

Usos:

- Recomendado para uso Indoor ou ambientes não agressivos.



► Sapato Urban Low Preto S3

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72286N-38 S3	63,72	570540	1	5 38
72286N-39 S3	63,72	570564	1	5 39
72286N-40 S3	63,72	570588	1	5 40
72286N-41 S3	63,72	570601	1	5 41
72286N-42 S3	63,72	570625	1	5 42
72286N-43 S3	63,72	570786	1	5 43
72286N-44 S3	63,72	570809	1	5 44
72286N-45 S3	63,72	570687	1	5 45
72286N-46 S3	63,72	570700	1	5 46
72286N-47 S3	63,72	570748	1	5 47

Corte: Pele flor.


Tratamento de hidrofugado: Prestações impermeáveis.



► Sapato Urban Low Cinza S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72286G-38 S1P	61,76	570328	1	5 38
72286G-39 S1P	61,76	570342	1	5 39
72286G-40 S1P	61,76	570366	1	5 40
72286G-41 S1P	61,76	570380	1	5 41
72286G-42 S1P	61,76	570403	1	5 42
72286G-43 S1P	61,76	570427	1	5 43
72286G-44 S1P	61,76	570441	1	5 44
72286G-45 S1P	61,76	570465	1	5 45
72286G-46 S1P	61,76	570489	1	5 46
72286G-47 S1P	61,76	570502	1	5 47

Corte: Pele nobuck + Têxtil transpirável.



► Bota Urban Mid Preto S3

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72287N-38 S3	70,61	570823	1	5 38
72287N-39 S3	70,61	570847	1	5 39
72287N-40 S3	70,61	570861	1	5 40
72287N-41 S3	70,61	570885	1	5 41
72287N-42 S3	70,61	570908	1	5 42
72287N-43 S3	70,61	570649	1	5 43
72287N-44 S3	70,61	570663	1	5 44
72287N-45 S3	70,61	570922	1	5 45
72287N-46 S3	70,61	570724	1	5 46
72287N-47 S3	70,61	570946	1	5 47


Corte: Pele flor. Tratamento de hidrofugado: Prestações impermeáveis.



► Bota Urban Mid Cinza S1P

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72287G-38 S1P	68,65	570984	1	5 38
72287G-39 S1P	68,65	571004	1	5 39
72287G-40 S1P	68,65	571028	1	5 40
72287G-41 S1P	68,65	571042	1	5 41
72287G-42 S1P	68,65	571066	1	5 42
72287G-43 S1P	68,65	571080	1	5 43
72287G-44 S1P	68,65	571103	1	5 44
72287G-45 S1P	68,65	571127	1	5 45
72287G-46 S1P	68,65	571141	1	5 46
72287G-47 S1P	68,65	571165	1	5 47

Corte: Pele nobuck + Pele perfurada transpirável.






Luvras uso profissional

- Não deve utilizar-se em postos de trabalho em que os níveis de risco mecânico supere os estabelecidos.
- Não se devem usar quando haja risco de ser apanhado por partes móveis de máquinas.
- Marcadas com CE segundo o disposto em RD 1407/1992. Identificação do fabricante. Denominação da luva. Tamanho.
- Pictograma apropriado ao risco coberto pela luva. Data de caducidade.

- A** Resistência à abrasão
- B** Resistência ao corte pela lâmina
- C** Resistência à rasgões
- D** Resistência à perfuração



LUVAS NÃO SINTÉTICAS

- Certificados em Categoria II (riscos médios), segundo as normas UNE-EN 420 e UNE-EN 388.
- Folheto informativo unitário.



Americano pele-lona

REF.	€	8 41 4299	MBox	3223
72165-9	3,77	476149	10 120	3223
72165-10	3,77	017281	10 120	3223


Categoria II, riscos mecânicos. Pele flor cabra: Grande confortabilidade. Lona: Grande transpirabilidade. Forro em palma e dedos.



Americano serragem lona

REF.	€	8 41 4299	MBox	4233
72177-9	1,85	477412	10 120	4233
72177-10	1,85	170207	10 120	4233

Categoria II, riscos mecânicos. Pele serragem cabra: Grande confortabilidade. Lona: Grande transpirabilidade. Forro na palma e dedos.



Fino pele com algodão

REF.	€	8 41 4299	MBox	2121
72166-8	3,87	476262	10 200	2121
72166-9	3,87	476385	10 200	2121

Categoria II, riscos mecânicos. Piel flor cabra. Dorso em algodão. Punho com elástico. Unheiras em Pele.



Pele flor

REF.	€	8 41 4299	MBox	2122
72167-9	4,08	476484	10 120	2122
72167-10	4,08	476545	10 120	2122

Categoria II, riscos mecânicos. Piel flor cabra. Grande confortabilidade.



LUVAS SINTÉTICAS


- Certificados conforme a referência, Categoria II (riscos médios) o Categoria III (riscos mortais ou de consequências irreversíveis) segundo as normas UNE-EN420:04, UNE-EN 388:04 (riscos mecânicos) ou UNE-EN 374:04 (riscos químicos).
- Folheto informativo unitário.



Nitrilo amarelo

REF.	€	8 41 4299	MBox	4111
72169-9	1,03	476729	10 120	4111
72169-10	1,03	169836	10 120	4111


Categoria II, riscos mecânicos. Cobertura nitrilo: Grande prestação anti-abrasão. Dorso algodão: Facilita a transpirabilidade. Punho elástico: Melhor ajuste.



Nitrilo azul

REF.	€	8 41 4299	MBox	4221
72170-9	1,52	476842	10 120	4221


Categoria II, riscos mecânicos. Cobertura nitrilo: Grande prestação anti-abrasão. Nitrilo pesado. Melhores prestações face a corte por lâmina e rasgado. Dorso algodão: Facilita a transpirabilidade. Punho elástico: Melhor ajuste.



Químico nitrilo verde

REF.	€	8 41 4299	MBox	4100
72171-9 L	2,04	477009	10 100	4100
72171-10 XL	2,04	477061	10 100	4100


Categoria II, riscos mecânicos.



Químico látex bicolor

REF.	€	8 41 4299	MBox	2110
72172-9 L	1,47	477092	10 100	2110
72172-10 XL	1,47	477122	10 100	2110

Categoria II, riscos mecânicos.





► Nylon + pvc

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72173-8	1,90	477153	10	240 4142
72173-9	1,90	477184	10	240 4142

Categoria II, riscos mecânicos.
Nylon sem costuras: Grande comodidade, transpirabilidade e leveza.
Cobertura PVC à Prestações de fixação. Punho elástico: Melhor ajuste.

EN388:04

4142
Prestação
riscos
mecânicos

Construção



Agricultura



Limpeza



Automação



► Kevlar

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72175-9	10,31	477306	1	50 244X

Categoria II, riscos mecânicos.
Kevlar: Fibra anti-corte.
Punho elástico: Ajuste não melhorável

EN388:04

244X
Prestação
riscos
mecânicosManipulação
de placas de
metal

Vidro



Construção



Metalurgia



► Nylon + poliuretano

REF.	€	8 41 4299	MBox	
71101-8 M	1,37	534474	10	120 3131
71101-9 L	1,37	534498	10	120 3131
71101-10 XL	1,37	534511	10	120 3131

Categoria II, riscos mecânicos.
Poliuretano: Grande sensibilidade ao tacto. Nylon sem costuras: Grande comodidade, transpirabilidade e leveza. Punho elástico: Ajuste imbatível.

EN388:04

3131
Prestação
riscos
mecânicos

Agricultura



Jardinagem



► Nylon + nitrilo

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72174-8 M	3,42	477214	10	120 4121
72174-9 L	3,42	477245	10	120 4121
72174-10 XL	3,42	477276	10	120 4121

Categoria II, riscos mecânicos.
Nitrilo. Grande prestação anti-abrasão. Nylon sem costuras: Grande comodidade, transpirabilidade e leveza. Punho elástico: Ajuste não melhorável.

EN388:04

4121
Prestação
riscos
mecânicos

Construção

Componentes
eléctricosMicro-
mecânica

Automação



► Grip

REF.	€	8 41 4299	MBox	
72176-8 M	1,90	477320	10	120 2242
72176-9 L	1,90	477351	10	120 2242
72176-10 XL	1,90	477382	10	120 2242

Categoria II, riscos mecânicos.
Látex: Grande prestação de fixação face ao rasgado. Dorso algodão: Grande Transpirabilidade. Punho elástico: Ajuste não melhorável.

EN388:04

2242
Prestação
riscos
mecânicos

Agricultura



Construção



Jardinagem

Cargar e
descarga

Ergonomia

JOELHEIRA PROFISSIONAL

Características:

- Tecido 100% poliéster 600D.
- Costuras com filo 100% poliéster.
- Reforço em plástico PP injectado.
- Acolchoado EVA.
- 2 cintas elásticas com velcro.




► Joelheira profissional

REF.	€	8 41 4299	MBox
72805	15,03	281941	1

FAIXA LOMBAR UNIVERSAL

Características:

- Tecido poliéster transpirável.
- Cinco varetas dorsais.
- Dois tensores elásticos laterais.
- Sistema de fecho tipo velcro.

Soltar as bandas
laterais antes de
ajustar a faixaAjustar a faixa
com o seu fecho
de velcroRegular a tensão e
apoio lombar com
as bandas laterais

► Faixa lombar universal

REF.	€	8 41 4299	MBox
72807	32,32	468571	1 12

Anti-quedas

Gama Certificada na Categoria III:

Cobre riscos que provocam danos irreversíveis ou mortais.
Considerações gerais:

Compatibilidade

Para otimizar a protecção do usuário, pode ocasionalmente ser necessário utilizar vários elementos anti-queda em conjunto, ou com outros EPI. Neste caso, há que analisar as instruções dos distintos EPI, ou consultar o fabricante, para assegurar-se que todos os artigos são compatíveis entre si.


Limitações de uso comuns à gama anti-queda:

- Os equipamentos anti-queda devem atribuir-se individualmente a um único usuário.
- Devem ser sempre utilizados por pessoas competentes e/ou formadas. Caso contrário, o usuário deverá estar sob supervisão directa de tais pessoas.
- O ponto de ancoragem donde se fixará o sistema anti-quedas deve estar acima do usuário e ter uma resistência estática mínima de 10 kn.

Instruções antes da sua utilização:

1. Verificar os produtos visualmente para assegurar-se de que se encontra em perfeitas condições.
2. Antes da sua utilização, estabelecer um plano de resgate para o poder efectuar em caso de emergência.
3. Em caso de dúvida sobre a fiabilidade de algum produto, deve ser substituído imediatamente, uma vez consultado o fabricante ou o seu organismo autorizado.
4. Não utilizar nunca um artigo danificado.
 - Quando as cintas ou costuras estão danificadas.
 - Depois do contacto com substâncias químicas, ácidos, linolénicos, solventes.
 - Depois de uma sobrecarga mecânica forte (por queda).
 - Em caso de presença de desgastes extremos.
 - Em caso de sujidade pertinazes irreversíveis (óleos, gorduras asfalto).
 - Em caso de fusão ou indícios de fusão (depois de uma sobrecarga extrema térmica, aquecimento por contacto ou por roçar).
5. IMPORTANTE: É aconselhável a revisão anual de todos os elementos que façam parte de um sistema anti-queda.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Tirante | 5 Elemento de ajuste |
| 2 Banda secundária | 6 Elemento de enganche do arnés anti-quedas |
| 3 Banda subglútea (banda principal) | 7 Marcação |
| 4 Banda de coxa | |



► Conjunto arnés um ponto de ancoragem

REF.	€	8 41 4299	MBox
72900	47,14	376678	1

- Arnês: Certificado Categoria III, conforme a norma EN 361:02.
- Fabricado em poliamida.
- Ajuste peitoral.
- 1 ponto de ancoragem dorsal com prolongador.
- Perneiras reguláveis.
- Costura de cor diferente para ver a degradação da cinta.
- Corda de 1,5 m: Cert Categoria III, conforme a norma EN 354:02.
- 2 Mosquetões de rosca: Certificado Categoria III, conforme a norma EN 362:93.



► Conjunto arnés dois pontos de ancoragem

REF.	€	8 41 4299	MBox
72905	51,36	376944	1

- Arnês: Certificado Categoria III, segundo norma EN 361:02.
- Fabricado em poliamida.
- Ajuste peitoral.
- 2 pontos de ancoragem + cinta pélvica.
- Perneiras reguláveis.
- Costura de cor diferente para ver a degradação da cinta.
- Corda de 1,5 m: Certificado Categoria III, segundo norma EN 354:02.
- 2 Mosquetões de rosca: Certificado Categoria III, segundo norma EN 362:93.



► Conjunto arnés - Absorvedor

REF.	€	8 41 4299	MBox
72910	72,77	376982	1

- Arnês: Certificado Categoria III, conforme a norma EN 361:02.
- Fabricado em poliamida.
- Ajuste peitoral.
- 2 pontos de ancoragem + cinta pélvica.
- Perneiras reguláveis.
- Costura de cor diferente para ver a degradação da cinta.
- Absorvedor de energia: Cert. Categoria III, conforme a norma EN 355:02.
- Corda 1,5 m: Certificado Categoria III, conforme a norma EN 354:02
- 2 Mosquetões de rosca: Certificado Categoria III, conforme a norma EN 362:93.



► Conjunto cinturão

REF.	€	8 41 4299	MBox
72915	53,52	377033	1

- Cinturão: Certificado Categoria III, conforme a norma EN 358:00.
- Fabricado em poliamida.
- Faixa acolchoada:
- 2 pontos de ancoragem laterais utilizam-se como pontos de ancoragem para posicionamento no trabalho.
- Aros para sujeitar a bolsa porta-ferramentas.
- Confortável apoio dorsal.
- Corda 1,5 m: Certificado Categoria III, conforme a norma EN 354.
- 2 Mosquetões de rosca: Certificado Categoria III, conforme a norma EN 362.



► Corda

REF.	€	8 41 4299	MBox
72925	8,20	377125	1

Certificado Categoria III: Conforme a norma UNE-EN 354:02.
Corda de 1,5m de comprimento.
Fabricado em poliamida: alta durabilidade.
Trança verde: Detecta a degradação do produto.
Guarda-cabos polietileno: alta durabilidade.
Resistência > 22000 N.



► Absorvedor de energia

REF.	€	8 41 4299	MBox
72920	38,60	377095	1

Certificado Categoria III: Conforme a norma UNE-EN 355:02
Fabricado com cinta poliamida de 44 mm de ancho.
Resistência > 15000N.



► Mosquetões

REF.	€	8 41 4299	MBox
72930	3,87	377156	1

Certificado Categoria III: Conforme a norma UNE-EN 362:93.
Fabricado com aço aleado.
Cobertura Cr-Ni para evitar possíveis oxidações.
Resistência > 15000N.