BONDEX

BONDEX
CATÁLOGO

BONDEX

BONDEX

BONDEX

BONDEX
CATÁLOGO DE PRODUTO

BONDEX

ÍNDICE

Gama Madeira
Tratamentos
Velaturas
Vernizes
Jardim

Gama Metal
Esmaltes anti-corrosivos
Esmaltes

Especialidades
Decapantes
Preparação da Madeira

Tabela de preços / Códigos EAN

BONDEX

GAMA MADEIRA

TRATAMENTOS

Aplica-se antes de qualquer sistema de acabamento para madeira, para a proteger contra o ataque de insectos e aparecimento de fungos

CLASSIC TRATAMENTO 10 anos — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4380

DESCRIÇÃO Tratamento preventivo insectida (caruncho e anti-térmita) e fungicida de base solvente.

CAPACIDADE	0,75 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	6	2

CORES Incolor

EXTRA TRATAMENTO 10 anos — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4150

DESCRIÇÃO Tratamento preventivo insectida (caruncho e anti-térmita) e fungicida de base aquosa.

CAPACIDADE	0,75 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	6	2

CORES Incolor

XYLOPHENE S.O.R. 2 — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 1075

DESCRIÇÃO Tratamento preventivo e curativo, de base solvente. Insecticida (Caruncho e Anti-térmita) e Fungicida contra qualquer tipo de ataque produzido por insectos xilófagos.

CAPACIDADE	400 ml	1 L	5 L	25 L
Ud. p/ CAIXA	6	6	2	1

GAMA MADEIRA — VELATURAS

Microporoso - deixa a superfície respirar. / Manutenção - sem decapantes./ Flexível - suporta variações de temperatura.

VELATURA CLASSIC MATE — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4385

DISPONÍVEL EM MILHARES DE CORES

DESCRIÇÃO Velatura decorativa mate para madeira, de base solvente.

CAPACIDADE	0,75 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	3	2

CORES Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Incolor, Mogno Escuro, Pau Santo, Pinho Califórnia, Preto, Pinho Ibérico, Mogno Claro, Iroko.

Disponível na Base 30, nas capacidades 0,675L e 4,5L

VELATURA CLASSIC ACETINADO — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4390

DISPONÍVEL EM MILHARES DE CORES

DESCRIÇÃO Velatura decorativa acetinada para madeira, de base solvente.

CAPACIDADE	0,75 L	2,5 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	3	2	2

CORES Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Incolor, Mogno Escuro, Pau Santo, Pinho Califórnia, Preto, Pinho Ibérico, Mogno Claro, Iroko.

Disponível na Base 30, nas capacidades 0,675L e 4,5L

VELATURA EXTRA ACETINADO — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4153

H2O

DESCRIÇÃO Velatura decorativa acetinada para madeira, de base aquosa.

CAPACIDADE	0,75 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	3	2

CORES Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Incolor, Mogno Escuro.

Uso não recomendado para estruturas que mantenham contacto entre si. Efeito "blocking" (portas, janelas...).

VELATURA OPACA — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4243

H2O

DESCRIÇÃO Produto aquoso que confere uma excelente protecção às madeiras.

CAPACIDADE	0,75 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	3	2

CORES Camurça, Azul Forte, Verde Floresta, Vermelho Papoila, vermelho Terra, Castanho Escuro, Branco Pérola.

VELATURA ADN MATE (7 anos) — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4707

DESCRIÇÃO

Velatura decorativa mate de base aquosa para madeira, com base de Teflon® e Nanoforce® (Nanotecnologia).
Confere maior durabilidade e maior poupança, graças a maior repelência à água, maior impermeabilização, maior penetração e aderência produzindo um efeito de auto-limpeza, aspecto limpo por mais tempo.

CAPACIDADE	0,75 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	3	2

CORES Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Incolor, Mogno Escuro, Mogno Claro.

NANOFORCE®

VELATURA ADN ACETINADA (10 anos) — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4703

DESCRIÇÃO

Velatura decorativa acetinada de base aquosa para madeira, com base de Teflon® e Nanoforce® (Nanotecnologia).
Confere maior durabilidade e maior poupança, graças a maior repelência à água, maior impermeabilização, maior penetração e aderência produzindo um efeito de auto-limpeza, aspecto limpo por mais tempo.

CAPACIDADE	0,75 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	3	2

CORES Pinho Oregon, Carvalho, Nogueira, Castanho, Macassar, Teca, Incolor, Mogno Escuro, Mogno Claro.

NANOFORCE®

GAMA MADEIRA — VERNIZES

Película 100% impermeável / Manutenção: requer decapantes / Alta resistência - solos de madeira, móveis, barcos...

PARQUET ACETINADO - PARQUET BRILHANTE — INTERIOR — REF. 4560 - 4565

DESCRIÇÃO Verniz uretanado de alta resistência para solos de madeira, de base aquosa.
4560 - Acabamento Acetinado
4565 - Acabamento Brilhante.

CAPACIDADE	0,75 L	4 L
Ud. p/ CAIXA	6	2

CORES: Incolor 900.

VITRIFICADOR ACETINADO - VITRIFICADOR BRILHANTE — INTERIOR — REF. 4670 - 4675

DESCRIÇÃO Verniz uretanado especial para solos de madeira, de base solvente.
4670 - Acabamento Acetinado
4675 - Acabamento Brilhante.

CAPACIDADE	0,75 L	4 L
Ud. p/ CAIXA	6	2

CORES: Incolor 900.

UNIVERSAL ACETINADO - UNIVERSAL BRILHANTE — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4630 - 4635

DESCRIÇÃO Verniz de alta qualidade, de base solvente.
4630 - Acetinado
4635 - Brilhante.

CAPACIDADE	0,375 L	0,75 L	4 L
Ud. p/ CAIXA	6	6	2

CORES: Incolor 900, Carvalho Médio 760, Nogueira 761, Carvalho Escuro 763, Mogno 764.

INTEMPERIE ACETINADO - INTEMPERIE BRILHANTE — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4680 - 4685

DESCRIÇÃO Verniz uretanado de alta protecção, de base solvente.
4680 - Acabamento Acetinado
4685 - Acabamento Brilhante.

CAPACIDADE	0,75 L	4 L
Ud. p/ CAIXA	6	2

CORES: Incolor 900, Carvalho Médio 760, Nogueira 761, Carvalho Escuro 763, Mogno 764.

MARÍTIMO BRILHANTE — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4610

DESCRIÇÃO Verniz de máxima protecção, de base solvente.

CAPACIDADE	0,75 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	6	2

CORES Incolor 900.

GAMA MADEIRA — JARDIM

Óleos: Cuidado e embelezamento para madeiras tropicais. / Fácil manutenção: limpeza de superfície e repetição de aplicação. / Realça o aspecto natural da madeira

ÓLEO DE TECA — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4428

DESCRIÇÃO Óleo protector especialmente indicado para a manutenção e renovação de mobiliário de jardim. Ideal para móveis de jardim.

CAPACIDADE	0,75 L	4 L
Ud. p/ CAIXA	6	2

CORES Incolor 900.

DECK — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4430

DESCRIÇÃO Óleo pigmentado especialmente indicado para a manutenção e renovação de decks de madeira, em condições extremas. Ideal para terraços e decks.

CAPACIDADE	0,75 L	4 L
Ud. p/ CAIXA	6	2

CORES Teca 729.

GAMA METAIS — ESMALTES ANTI-CORROSIVOS

CORROSTOP: Esmalte Uretanado Anti-Corrosivo / Aplicação directa sobre Ferrugem / 2 em 1 - graças à sua composição especial pode ser aplicado directamente sobre superfícies novas ou enferrujadas, sem preparação prévia.

CORROSTOP LISO — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 1160

DESCRIÇÃO Esmalte uretanado anti-corrosivo de aplicação directa sobre a ferrugem, acabamento liso e base solvente.

CAPACIDADE	0,25 L	400 ml spray	0,75 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	6	6	6	2

CORES Cinza Prata, Bege, Amarelo, Ouro, Azul Escuro, Verde Escuro, Vermelho, Castanho, Branco, Preto, Cinza Pérola, Vermelho Carruagens, Verde Médio.

CORROSTOP MARTELADO — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 1161

DESCRIÇÃO Esmalte uretanado anti-corrosivo de aplicação directa sobre a ferrugem, acabamento martelado e base solvente.

CAPACIDADE	0,75 L	5 L
Ud. p/ CAIXA	6	6

CORES Cinza Prata, Ouro, Azul Escuro, Verde Escuro, Branco, Preto, Cobre, Verde Médio, Cinza Escuro.

CORROSTOP FORJADO — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 1162

DESCRIÇÃO Esmalte uretanado anti-corrosivo de aplicação directa sobre a ferrugem, acabamento forjado e base solvente.

CAPACIDADE	0,75 L	5 L
	6	2

CORES Cinza, Ouro, Verde Escuro, Preto.
Cor Ouro apenas disponível em 0,75 litros.

CORROSTOP METAIS LEVES — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 1163

DESCRIÇÃO Esmalte uretanado anti-corrosivo de aplicação directa sobre o metal, acabamento liso e base solvente. Adequado para todos os tipos de superfícies de metais não-ferrosos (aço galvanizado, cobre, estanho e outros metais leves)

CAPACIDADE	0,75 L
Ud. p/ CAIXA	6

CORES Cinza Prata, Verde Escuro, Castanho, Branco, Preto.

GAMA METAIS — ESMALTES

BONDEX METAL — INTERIOR - EXTERIOR — REF. 4600

DESCRIÇÃO Verniz uretanado para metais em que é necessário proteger contra as agressões no exterior e interior, quer sejam metais ferrosos ou não ferrosos.

CAPACIDADE	0,25 L	0,75 L
Ud. p/ CAIXA	6	6

CORES Incolor.

DECAPANTE PARA MADEIRA

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 8014

DESCRIÇÃO Decapante para madeira, remove tinta, verniz, esmalte e velaturas, sobre todo o tipo de madeiras.
Incolor, isento de cloreto de metileno.

CAPACIDADE	0,5 L	1 L
Ud. p/ CAIXA	4	4

CORES Incolor

DECAPANTE UNIVERSAL

INTERIOR - EXTERIOR

REF. 8015

DESCRIÇÃO Decapante para todo o tipo de superfície, remove pintura, verniz, esmalte e velaturas.
Incolor, isento de cloreto de metileno.

CAPACIDADE	0,5 L	1 L
Ud. p/ CAIXA	4	4

CORES Incolor

TAPA POROS

INTERIOR

REF. 4690

DESCRIÇÃO Sela os poros e regulariza a absorção da superfície. De base aquosa, não altera a cor da madeira.

CAPACIDADE	0,75 L	2,5 L
Ud. p/ CAIXA	6	1

Tintas Dyrup S.A.
Rua Cidade de Goa, 26
2685-038 Sacavém - Portugal
Tel.: 21 841 02 00
Fax: 21 941 45 82

Serviço a Clientes
Linha Azul: 808 502 000

Fax
800 500 020

Assistência Técnica Permanente
(das 08h00 às 20h00)
91 760 57 36

Web
www.dyrup.pt

BONDEX


DYRUP